


Service d'impression


- [Installation du rôle](#)
- [Ajout d'un pilote](#)
- [Ajout d'un port](#)
- [Partage d'une imprimante](#)
- [Gestion de l'imprimante](#)

Installation du rôle


- Ouvrir le **Gestionnaire de Serveur** --> Cliquer sur **Ajouter des rôles ou des fonctionnalités**



- Cocher le rôle **Services d'impression et de numérisation** et confirmer l'installation des dépendances




- Faire suivant et cocher seulement **Serveur d'impression** puis faire suivant et valider l'installation




Ajout d'un pilote


- Importer un pilote d'impression compatible avec vos imprimantes --> Ouvrir l'outil de **gestion des impressions**




- Déployer le nœud **Serveur d'impression** jusqu'au nom de votre serveur --> Faire clic droit sur **Pilotes** --> **Ajouter un pilote**




- Sélectionner le type de CPU que les ordinateurs clients utiliseront pour installer l'imprimante puis faire suivant
 - Ici il faut indiquer où se situe le pilote d'impression que l'on souhaite ajouter.
 - Il s'agit d'un fichier **.inf** qui est soit fournit directement, soit c'est un fichier **.exe** qu'il faut exécuter afin d'extraire le contenu
- Ensuite, pour ajouter le pilote, cliquer sur **Disque Fourni** --> Puis parcourir jusqu'au fichier **.inf**



- Faire **OK** --> Le pilote doit apparaitre dans l'interface de sélection --> Sélectionner le pilote puis faire **Suivant** et **Terminer** l'ajout




- Le pilote doit apparaitre dans la liste




Ajout d'un port

- Depuis le gestionnaire de serveur d'impressions --> Déployer le noeud jusqu'au nom de votre serveur --> **Clic droit** sur **Ports** --> **Ajouter un port** --> Sélectionner un port **standard TCP/IP**



- Ajouter l'adresse IP de l'imprimante qui sera associée à ce port puis dans le nom du port indiqué le nom de l'imprimante comme dans l'exemple ci-dessous




- Valider l'ajout du port --> Ce dernier doit apparaître dans la liste des ports disponible sur le serveur d'impression

Partage d'une imprimante

- Faire **clic droit** sur le menu **Imprimante** --> **Ajouter une imprimante** --> Sélectionner **Ajouter via un port existant** pour utiliser le port précédemment créé

Installation de l'imprimante

Choisissez une méthode d'installation.




☐ Rechercher les imprimantes du réseau

☐ Ajouter une imprimante IPP, TCP/IP ou des services Web par adresse IP ou nom d'hôte

☒ Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant : LPT1: (Port imprimante) ▾

☐ Créer un autre port et ajouter une nouvelle imprimante : Local Port ▾

- Choisir le pilote précédemment créé et l'associer à la nouvelle imprimante



☐ Utiliser le pilote d'imprimante sélectionné par l'Assistant

Pilote compatible introuvable.

☒ Utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur

Canon Generic Plus PCL6 ▾

☐ Utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur

Canon Generic Plus PCL6


Microsoft Print To PDF

Microsoft XPS Document Writer v4

- Nommer l'imprimante --> Faire **Suivant** puis **Terminer**

Nom de l'imprimante et paramètres de partage

Vous pouvez donner un nom convivial à l'imprimante et spécifier si elle peut être utilisée par d'autres personnes.



Nom de l'imprimante : PRINT - Atelier

☒ Partager cette imprimante


Nom du partage : PRINT - Atelier

Emplacement :


Commentaire :

Gestion de l'imprimante

- Ouvrir le nœud des imprimantes --> Dans la liste des imprimantes, faire clic droit sur l'imprimante à modifier --> Propriétés



- Dans l'onglet **Partage** --> Cocher la case **lister dans l'annuaire** --> Cela permet de lister l'imprimante lorsque les client de l'**Active Directory** recherche une imprimante sur le réseau



- Vérification ici depuis un poste client

Imprimantes et scanners

Ajouter des imprimantes et des scanners



Actualiser



PRINT - Atelier on AD-NN
Imprimante

[Je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste](#)

- Dans l'onglet **Sécurité** --> Il est possible de gérer les droits d'accès et autoriser seulement les membres d'un groupe Active Directory spécifique à utiliser cette imprimante

Propriétés de PRINT - Atelier

Général Partage Ports Avancé **Gestion des couleurs** Sécurité Paramètres du périphérique Profil

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- Tout le monde
- TOUS LES PACKAGES D'APPLICATION
- Compte inconnu (S-1-15-3-1024-4044835139-2658482041-3127973164-329287231-3865880861-1938685643-461067658-1087000422)
- CREATEUR PROPRIETAIRE
- Administrateur
- Administrateurs (AF07\Administrateurs)
- Opérateurs de serveur (AF07\Opérateurs de serveur)
- Opérateurs d'impression (AF07\Opérateurs d'impression)

Ajouter... Supprimer

Autorisations pour Tout le monde

	Autoriser	Refuser
Imprimer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer cette imprimante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion des documents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorisations spéciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>