
# Création d'enregistrement DNS



- Enregistrement de type A
- Enregistrement de type CNAME

# Enregistrement de type A


- Depuis le gestionnaire de serveur -> Outils -> DNS





- Déployer le nœud de serveur jusqu'à votre zone.





- Dans la zone souhaitez -> Clic droit -> "Nouvelle hôte (A ou AAAA)..."




- Renseigner les champs suivants :
  - Nom :  hostname de la machine a enregistrer
  - Adresse IP : Adresse IP de la machine a enregistrer
  - Créer un pointeur PTR : Cocher la case si vous souhaitez créer l'enregistrement correspondant dans la zone de recherche inversée





- Finir par "Ajouter un hôte"




# Enregistrement de type CNAME


- Depuis le gestionnaire de serveur -> Outils -> DNS





- Déployer le nœud de serveur jusqu'à votre zone.





- Dans la zone souhaitez -> Clic droit -> "Nouvel alias (CNAME)..."




- Renseigner les champs suivants :
  - Nom de l'alias : Entrer le nom du nouvel alias
  - Nom de domaine complet (FQDN) pour l'hôte de destination : Nom FQDN de la machine vers lequel l'alias pointera




- Valider par "OK"




files.exemple.local pointera donc vers SRV-FILES.exemple.local